

HAR12



IMBRACATURA ANTICADUTA - 2 PUNTI D'ANCORAGGIO (DORSALE/STERNALE)

Rif. HAR12_



Caratteristiche prodotto

Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione.

Cinghie: poliestere.

COLORE

Arancio

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

Utilizzi prodotto - Rischi



Caduta



Agricoltura / Giardinaggio



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Servizi / Logistica



Spostamento verticale su impianto permanente



Grande spostamento verticale o su piano

inclinato



Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)



Spostamento

verticale, spazio confinato



Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale



Grande

spostamento orizzontale su piano verticale



Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



Spostamento su linea di vita

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425



EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
140 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di
arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti
generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la
marcatura e l'imballaggio.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR12GT	3295249180553	Arancio	S/M/L	10	-
HAR12XX	3295249180348	Arancio	XL/XXL	10	-